

Einsätze 2003

Nr. 123

29.12.2003 - 16.32 Uhr - Explosive Pommes Frites

Das Öl in der unüberwachten Küche überhitzt, entzündet sich, und steckt die Küche in Brand.

10 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, Mehrzweckfahrzeug

Nr. 122

27.12.2003 - 12.38 Uhr - Brandmeldeanlage

Einmal mehr wird durch Arbeiten im Gebäude die Brandmeldeanlage ausgelöst.

8 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 121

23.12.2003 - 18.14 Uhr - Vandalismus

In der Zerstörungswut werden das Lavabo und der Spülkasten von der Wand gerissen. Das Öffentliche WC steht unter Wasser.

5 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug

Nr. 120

14.12.2003 - 14.22 Uhr - Wasser im Keller

Der durch einen Rohrbruch verursachte Wasseraustritt füllt mehrere Kellerabteile. Wieder stehen 2 Wassersauger im Einsatz, um das überflüssige Wasser aus dem Keller zu saugen.

3 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug, 2 Wassersauger

Nr. 119

06.12.2003 - 22.45 Uhr - Schnelle Reaktion

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr wird der brennende Abfalleimer ins Freie gestellt.

9 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 118

06.12.2003 - 05.27 Uhr - Einmal trockenlegen, bitte!

Mit zwei Wassersaugern kann das Wasser in der Wohnung wieder aufgenommen werden.

5 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug, 2 Wassersauger

Nr. 117

03.12.2003 - 23.02 Uhr - Und wieder einmal...

...rücken wir zu einem Fehlalarm aus. Nichts gefunden und darum unverrichteter Dinge wieder eingerückt.

13 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 116

02.12.2003 - 07.26 Uhr - Auto brennt

Beim Eintreffen der Feuerwehr steht der Personenwagen im Vollbrand. Mit zwei Schnellangriffen ab TLF kann er rasch gelöscht werden.

8 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug

Nr. 115

01.12.2003 - 02.28 Uhr - Rauch in der Wohnung

Feuer findet die Feuerwehr nicht, dafür einen defekten Kühlschrank, der einen üblen Geruch verbreitet. Das Objekt des Anstosses ist schnell ausgebaut und ins Freie gestellt.

15 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter

Nr. 114

29.11.2003 - 12.13 Uhr - Rauchen schadet

Rauchen schadet nicht nur der Gesundheit. Wenn zu viele Leute in einem Raum rauchen, reagiert der Brandmelder und die Feuerwehr kommt.

12 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 113

28.11.2003 - 15.30 Uhr - Schleudergefahr

Nachdem ein Lieferwagen Öl verloren hat, entsteht auf der regennassen Strasse eine gefährliche Rutschbahn. Mit 56 Säcken Ölbinder kann die Gefahr behoben werden.

15 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug, Personentransporter, Atemschutzfahrzeug, 56 Säcke Ölbinder

Nr. 112

26.11.2003 - Es brennt wirklich

Durch das schnelle Reagieren kann in einem Antiquitätenladen eine Feuerausbreitung verhindert werden.

17 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Kommandofahrzeug, Mehrzweckfahrzeug, Hochleistungslüfter, Wärmebildkamera

Nr. 111

03.11.2003 - 21.02 Uhr - Selbsthilfe

Der Mieter kann die Friteuse selber löschen, bietet aber Sicherheitshalber die Feuerwehr zur Nachkontrolle auf.

3 Feuerwehrleute, Atemschutzfahrzeug, Wärmebildkamera

Nr. 110

03.11.2003 - 17.52 Uhr - Ungemütlich

Die im Lift eingeschlossene Person braucht Ausdauer. Erst nach Alarmierung der Feuerwehr geht die Befreiung zügig voran.

17 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Pionierfahrzeug

Nr. 109

30.10.2003 - 13.42 Uhr - Carunfall

Bei einem spektakulären Selbstunfall kommt der Car auf die Seite zu liegen. Das Limmattaler Kreuz in Richtung Urdorf und St. Gallen bleibt wegen den Bergungsarbeiten mehr als drei Stunden gesperrt.

27 Feuerwehrleute, Universallöschfahrzeug, Öl-/Chemiewehrfahrzeug, Kommandofahrzeug, Materialtransporter, Mehrzweckfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug, 8 Säcke Ölbinder

Nr. 108

27.10.2003 - 01.37 Uhr - Nachtbuben

Für einige Kreaturen muss es eine besondere Befriedigung sein, die Feuerwehr mitten in der Nacht zu beschäftigen. Der Inhalt des brennenden Abfalleimers ist schnell gelöscht.

5 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 107

26.10.2003 - 22.25 Uhr - Unterstützung Rettungsdienst

Einmal mal mehr muss eine Person mit der Autodrehleiter aus der Wohnung geborgen werden, weil das Treppenhaus für die Tragbahre zu eng ist.

7 Feuerwehrleute, Autodrehleiter, Personentransporter

Nr. 106

24.10.2003 - 18.52 Uhr - Grossereignis SBB

Beim Zugsunglück in Zürich-Oerlikon können wir mit unserem Beleuchtungsmaterial gute Dienste leisten.

4 Feuerwehrleute, Pionierfahrzeug, Mehrzweckfahrzeug, Lichtmastanhänger, Generatoranhänger

Nr. 105

13.10.2003 - 08.21 Uhr - Es gibt sie noch!

Nach wie vor rückt die Feuerwehr bei Brandmeldealarmen aus. Auch dieses Mal war kein Feuer die Ursache für den Fehlalarm.

9 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 104

10.10.2003 - 21.14 Uhr - Abfallholzensorgung

Der Feuerschein lässt auf einen Brand schliessen. Bei Eintreffen der Feuerwehr ist es dann aber nur ein Stoss Abfallholz, der brennt. Mit einem Schnellangriff gelöscht.

9 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter

Nr. 103

07.10.2003 - 23.12 Uhr - Ungemütlich

Nicht gerade die beste Zeit, um im Lift stecken zu bleiben... Die Feuerwehr kann die Personen innert kürzester Zeit befreien.

4 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 102

04.10.2003 - 23.12 Uhr - Es war nicht so gemeint...

Eine Falschalarmierung raubt 13 Feuerwehrleuten den Schlaf. Der Autobrand war zwar auf der Autobahn, aber auf der Fahrbahn Bern-Zürich, somit also nicht in unserem Einsatzgebiet.

13 Feuerwehrleute

Nr. 101

04.10.2003 - 09.28 Uhr - Holzerarbeiten

Ein Baum verliert Äste auf die Strasse. Mit dem Kran des Pionierfahrzeugs holt die Feuerwehr die restlichen Äste auf den Boden wo sie sie zerkleinert und deponiert.

6 Feuerwehrleute, Pionierfahrzeug, Personentransporter, Kettensägen

Nr. 100

26.09.2003 - 20.24 Uhr - Sprungretter

Wegen einer suizidgefährdeten Person muss die Strasse abgesperrt und der Sprungretter aufgestellt werden. Die Kantonspolizei kann die Person vom Springen abhalten.

25 Feuerwehrleute, Autodrehleiter, Personentransporter, Atemschutzfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug

Nr. 99

25.09.2003 - 14.58 Uhr - Heisse Reinigung

Der Motor eines Staubsaugers wird etwas zu heiss und entwickelt intensiven Rauchgeruch. Der Verunsicherte Mieter alarmiert die Feuerwehr, diese stellt den Übeltäter ins Freie.

11 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter

Nr. 98

22.09.2003 - 06.10 Uhr - Öl auf der Autobahn

Nach einem Unfall muss das ausgelaufene Öl mit Ölbinder aufgenommen werden.

8 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug

Nr. 97

21.09.2003 - 18.11 Uhr - Ameisensäure

Aus einem Leitungsleck hat sich die Ameisensäure im Gebäude verteilt. Mit Chemikalienbinder kann sie gebunden und danach entsorgt werden.

13 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Chemiewehrfahrzeug, Mehrzweckfahrzeug, Atemschutzfahrzeug, Kommandofahrzeug, 3 Säcke Chemikalienbinder, 6 Atemschutzgeräte

Nr. 96

18.09.2003 - 17.58 Uhr- Küchenbrand

Unter Atemschutz ist der Küchenbrand rasch gelöscht. Das Treppenhaus und diverse Wohnungen müssen mit dem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit werden.

16 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, Atemschutzfahrzeug, Hochleistungslüfter, Wärmebildkamera

Nr. 95

07.09.2003 - 19.57 Uhr - Unvorstellbar...

Auf einer Brückenauffahrt, trotz Sicherheitslinie und ohne Sicht über die Kuppe wird überholt. Fazit: 3 zum Teil Schwerverletzte, zwei Autos abbruchreif.

31 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Pionierfahrzeug, Personentransporter, Verkehrsgruppenfahrzeug, Ölbindemittel

Nr. 94

07.09.2003 - 04.15 Uhr - Fehlalarm 3

Wieder am gleichen Ort und wieder weiss niemand, warum. Der Haustechniker legt die Anlage sicherheitshalber still, bis sie vom Fachmann überprüft werden kann.

17 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 93

06.09.2003 - 10.10 Uhr - Fehlalarm 2

Nur 10 Minuten später, am anderen Ende der Stadt: Niemand weiss warum - und doch löste die BMA bei der Regionalen Alarmzentrale Alarm aus. Ausgerückt, gesucht, nichts gefunden.

5 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug 2

Nr. 92

06.09.2003 - 10.00 Uhr - Fehlalarm 1

Arbeiten mit einer Schleifmaschine lösten die Brandmeldeanlage aus.
Einige Kosten für nichts!

5 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug 1

Nr. 91

02.09.2003 - 16.05 Uhr - Kind eingeschlossen

Ein Kleinkind hat sich selber in der Wohnung eingeschlossen. Über die Anstallleiter kann die Feuerwehr durch das Badezimmerfenster einsteigen und die Tür wieder öffnen.

2 Feuerwehrleute, Autodrehleiter

Nr. 90

28.08.2003 - 11.07 Uhr - Autobrand

Beim Eintreffen der Feuerwehr steht das Fahrzeug in Vollbrand. Mit zwei Schnellangriffen ab TLF kann das Fahrzeug rasch gelöscht werden. Wegen dem ausgelaufenen Öl muss eine grössere Menge Ölbindemittel gestreut werden.

10 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Wasserwehrfahrzeug, 25 Sack Ölbindemittel

Nr. 89

27.08.2003 - 16.51 Uhr - Wärmebildkamera

Ein weiteres Mal können wir nach dem Löschen durch die Ortsfeuerwehr das Objekt mit der Wärmebildkamera auf Brandnester absuchen.

3 Feuerwehrleute, Atemschutzfahrzeug, Wärmebildkamera

Nr. 88

27.08.2003 - 13.39 Uhr - Das Militär war schneller

Bei einem Autobrand auf der Autobahn löschte die Armee das Fahrzeug mit.

11 Feuerwehrleute, Universallöschfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug, Kommandofahrzeug

Nr. 87

23.08.2003 - 19.35 Uhr - Die Decke tropft

Die Nachbarfeuerwehr ist auf der Reise. Deshalb wird sie durch den vorher orientierten Stützpunkt vertreten und der saugt das Wasser in zwei Wohnungen auf.

6 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug, Mehrzweckfahrzeug, Wassersauger

Nr. 86

23.08.2003 - 17.10 Uhr - Verirrte Katze

Auf den Baum klettern konnte die Katze selber. Um wieder herabzukommen benötigte Sie allerdings die Hilfe der Feuerwehr mit der Autodrehleiter.

4 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter

Nr. 85

23.08.2003 - 05.28 Uhr - Zuviel Wasser

Durch unglückliche Umstände entstand im Keller ein Schwimmbad. Die Feuerwehr ist rasch zur Stelle und schöpft das Wasser ins Freie.

4 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug

Nr. 84

22.08.2003 - 18.11 Uhr - Später Feierabend

Der Lift gibt den Geist auf und die eingeschlossene Person muss durch die Feuerwehr evakuiert werden.

3 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 83

20.08.2003 - 13.47 Uhr - Stützpunkteinsatz 2: Brand in Wäscherei

Der in der Lingerie eines Hotelbetriebs ausgebrochene Brand führte zu einer dichten Verrauchung im ganzen Gebäudekomplex. Mit diversen Lüftungsgeräten muss der Rauch aus dem Gebäude geblasen werden.

14 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, Mehrzweckfahrzeug, Personentransportfahrzeug, 2 Hochleistungslüfter, 2 Auer-Geräte, 2 Ventilatoren vom Sprungretter

Nr. 82

19.08.2003 - 02.38 Uhr - Stützpunkteinsatz 1: Brandstiftung

Ein im Treppenhaus angezündeter Pneustapel verursacht dichten Rauch. Mit unserem Hochleistungslüfter kann die Ortsfeuerwehr das Gebäude belüften.

1 Feuerwehrmann, Mehrzweckfahrzeug, Hochleistungslüfter

Nr. 81

18.08.2003 - 16.05 Uhr - Pannenfahrzeug

Aus dem beschädigten Benzintank fließt das Benzin über die Autobahn in die Kanalisation. Beim Absuchen und Kontrollieren der Kanalisation kann aber kein gefährliches Gemisch festgestellt werden.

14 Feuerwehrleute, Universallöschfahrzeug, Öl-/Chemiewehrfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug

Nr. 80

13.08.2003 - 21.37 Uhr - Es wurde Nass

Nicht vom Himmel strömte das Wasser, sondern aus einer geborstenen Rohrleitung floss das kühle Nass in Richtung Tiefgarage.

5 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug

Nr. 79

08.08.2003 - 09.50 Uhr - Selbst ist der Mann...

Bei Schweissarbeiten am Auto beginnt dieses plötzlich zu brennen. Der Brand kann rasch unter Kontrolle gebracht werden, allerdings muss der "Schweisser" mit Brandverletzungen ins Spital überführt werden.

10 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, 1 Atemschutztrupp

Nr. 78

06.08.2003 - 01.30 Uhr - Stützpunktmaterial

Bei einem grösseren Wassereinbruch in ein Lagergebäude können wir die Ortsfeuerwehr mit Wassersaugern und weiterem Einsatzmaterial unterstützen.

1 Feuerwehrmann, Materialtransportfahrzeug, 3 Wassersauger, diverses Kleinmaterial

Nr. 77

01.08.2003 - 21.42 Uhr - Falscher Alarm

Besorgte Anwohner melden einen Gebüschbrand in der Grunschen. Zum Glück ist es nur ein kontrolliertes 1. August-Feuer und die Feuerwehr kann wieder einrücken.

5 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 76

28.07.2003 - 23.06 Uhr - Wasserfall

Der durch einen Staplerfahrer abgefahrene Sprinkler beschäftigt die Feuerwehr mit sieben Wassersaugern rund 3-1/2 Stunden.

17 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug, Materialtransporter,

Personentransporter, 7 Wassersauger, div. Schlauchmaterial

Nr. 75

26.07.2003 - 16.38 Uhr - Strom und Telefon weg

Ein auf die Freileitungen gestürzter Baum unterbricht die Telefon- und Stromleitungen. Mit Hilfe der Autodrehleiter wird der Baum zurück geschnitten.

3 Feuerwehrleute, Pionierfahrzeug, Autodrehleiter

Nr. 74

25.07.2003 - 15.00 Uhr - Schlüssel verloren

Noch bevor die Feuerwehr vor Ort eintrifft, kann der Hauswart den in den Liftschacht gefallen Schlüssel bergen.

4 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug

Nr. 73

24.07.2003 - 10.59 Uhr - Flachdach brennt

Bei Isolationsarbeiten überhitzt ein Bitumenkocher. Besorgte Anwohner alarmieren die Feuerwehr. Das Feuer wird durch die Arbeiter selber gelöscht.

11 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter

Nr. 72

23.07.2003 - 21.11 Uhr - Gefährliche Müdigkeit

Wenn man während dem Kochen einschläft, ist das Essen später kaum mehr zu geniessen... Auch da ist die Feuerwehr rasch zur Stelle.

18 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter

Nr. 71

22.07.2003 - 09.22 Uhr - Schon wieder ein Auto

Auch dieses Fahrzeug wird mit zwei Schnellangriffen ab TLF innert Kürze gelöscht.

11 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 70

22.07.2003 - 06.28 Uhr - Öl auf der Limmat

Ein Ölfilm bedeckt den Oberwasserkanal beim EKZ. Mit dem Boot die Limmat abgesucht, nichts gefunden.

2 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug, Boot Acheloos

Nr. 69

21.07.2003 - 09.52 Uhr - Lastwagenunfall

Nach einem Lastwagenunfall muss ein Fahrstreifen der A1 in Richtung Bern gesperrt und mit Ölbinder abgedeckt werden. Der restliche Dieselmotorkraftstoff muss umgepumpt werden.

13 Feuerwehrleute, Pionierfahrzeug, Öl-/Chemiewehrfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug, Mehrzweckfahrzeug, Materialtransportfahrzeug, 40 Säcke Ölbinder

Nr. 68

20.07.2003 - 03.46 Uhr- Brandmeldeanlage als Einbruchmelder

Durch Schweissarbeiter lösten die Einbrecher die Brandmeldeanlage aus, was sie in die Flucht trieb.

12 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 67

18.07.2003 - 20.40 Uhr - Baum brennt

Am Limmatufer, auf der Höhe des Shopping-Centers Tivoli, brennt ein Baum. Da er auf Gemeindegebiet Spreitenbach steht, wird dieses Ereignis durch die Feuerwehr Spreitenbach gelöst.

1 Feuerwehrmann, Privat-PW

Nr. 66

10.07.2003 - 12.35 Uhr - Autobrand 3

Und wieder steht ein Personenwagen nach der Ausfahrt aus dem Gubristtunnel im Vollbrand. Auch diesem Brand wird mit zwei Schnellangriffen zu Leibe gerückt.

9 Feuerwehrleute, Universallöschfahrzeug, Kommandofahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug

Nr. 65

09.07.2003 - 00.01 Uhr - Wie der Zürcher Verkehrsverbund: "Ich bin auch ein Schiff" ...

Wegen einer Unachtsamkeit verwandelte sich ein Personenwagen in ein untergehendes Schiff auf der Limmat. In der Flussmitte kann die Feuerwehr das Auto bergen.

19 Feuerwehrleute, Pionierfahrzeug, Personentransporter, Wasserwehrfahrzeug, 1 Boot

Nr. 64

08.07.2003 - 18.15 Uhr - Mottfeuer im Estrich

Dichter Rauch aus dem Dach des Gewerbehäuses verheisst nichts Gutes. Mit einem gezielten Einsatz kann Schlimmeres verhütet werden.

20 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, Atemschutzfahrzeug, Öl-/Chemiewehrfahrzeug, Materialtransportfahrzeug, 5 Atemschutzgeräte, Wärmebildkamera, Hochleistungslüfter

Nr. 63

08.07.2003 - 14.41 Uhr - Autobrand 2

Ein Defekt an der elektrischen Anlage setzt den Motor in Brand. Mit Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug gelöscht.

9 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, 1 Atemschutzgerät

Nr. 62

06.07.2003 - 20.03 Uhr - Autobrand 1

Gleich nach der Ausfahrt aus dem Gubristtunnel kann der Lenker sein brennendes Fahrzeug anhalten. Die Feuerwehr löscht den Brand innert Kürze.

15 Feuerwehrleute, Universallöschfahrzeug, Kommandofahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug, Personentransporter, 1 Atemschutzgerät

Nr. 61

05.07.2003 - 21.10 Uhr - Schlüssel auf Abwegen

Wenn es ganz schlecht läuft, fällt der Autoschlüssel in die Kanalisation. Wer holt diesen wieder raus? Die Feuerwehr - so auch in diesem Fall.

2 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug

Nr. 60

02.07.2003 - 08.38 Uhr - Chemiewehr in Zürich

Das Öl-/Chemiewehrfahrzeug der Berufsfeuerwehr wurde für Schulungszwecke benötigt. In diesem Fall stellt bei einem Einsatz der Stützpunkt Dietikon sein Fahrzeug zur Verfügung.

2 Feuerwehrleute, Öl-/Chemiewehrfahrzeug

Nr. 59

02.07.2003 - 01.50 Uhr - Loch in der Leitung

Wegen einer defekten Wasserleitung wurde der Boden im Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.

6 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug

Nr. 58

29.06.2003 - 21.12 Uhr - Im Wald brennt's

Zum Glück ist es nur eine verborgene Feuerstelle, die beim Verlassen nicht ganz gelöscht wurde.

14 Feuerwehrleute, 2 Tanklöschfahrzeuge

Nr. 57

29.06.2003 - 05.38 Uhr - Kontrolle verloren

Zu schnelles Fahren bringt selten viel. Bei diesem Unfall wird eine Person verletzt, eine zweite verstirbt noch auf der Unfallstelle.

9 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Mehrzweckfahrzeug, 3 Säcke Ölbinder

Nr. 56

28.06.2003 - 13.57 Uhr - So schön warmes Wetter...

...und trotzdem verursacht der Brenner im Heizraum etwas viel Rauch, was die Feuerwehr alarmiert. Nach dem Aufbrechen der Tür zum Heizraum, kann der Brenner abgeschaltet werden.

8 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter

Nr. 55

25.06.2003 - 18.12 Uhr - Die Küche brennt

Vergesslichkeit kommt selten gut. In diesem Fall führte sie zu einem Küchenbrand und rauchgeschwärzter Wohnung.

15 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, 1 Atemschutz-Trupp, Hochleistungslüfter, Wärmebildkamera

Nr. 54

25.06.2003 - 01.31 Uhr - Dunkel war's - der Brand schien helle...

Wer weiss, vielleicht war es schon zu dunkel. Wohl deshalb wurden verschiedene Abfalleimer und Container angezündet, um den Weg nach Hause zu beleuchten...

5 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 53

21.06.2003 - 14.13 Uhr - Übler Geruch

Diesmal ist es nicht auslaufende Kühlflüssigkeit, die den Einsatz der Feuerwehr nötig macht, sondern andere undefinierbare Gerüche. Für einmal kann die Feuerwehr nicht helfen.

5 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 52

16.06.2003 - 11.09 Uhr - Auf öligen Spuren

Eine Ölspur auf der Autobahneinfahrt muss mit Ölbindemittel abgedeckt werden. Nach zwei Stunden ist auch diese Arbeit erledigt.

9 Feuerwehrleute, Materialtransportfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug, 31 Säcke Ölbinder

Nr. 51

13.06.2003 - 11.00 Uhr - Wärmebildkamera

Einmal mehr können wir eine Ortsfeuerwehr mit der Wärmebildkamera beim Suchen nach Brandnestern unterstützen.

2 Feuerwehrleute, Atemschutzfahrzeug, Wärmebildkamera

Nr. 50

09.06.2003 - 03.09 Uhr - An die Wand gekracht...

Ein Autorennen innerorts endet für einen Teilnehmer an einer Stützmauer. Wegen dem auslaufenden Benzin und Öl muss die Feuerwehr aufgeboten werden.

3 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug, Wasserwehrfahrzeug, 3 Säcke Ölbinder

Nr. 49

03.06.2003 - 20.05 Uhr - Bunkerbrand

Nach einer Verpuffung beim Einfülltrichter gerät der Abfallbunker in Brand. Mit Schaum gelöscht.

17 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, Universallöschfahrzeug, Kommandofahrzeug, Atemschutzfahrzeug

Nr. 48

02.06.2003 - 11.36 Uhr - Schwerer Unfall

Auf der A1 müssen nach einer Auffahrkollision drei Personen mit hydraulischen Rettungsgeräten geborgen werden. Die Autobahn in Richtung Bern muss für drei Stunden gesperrt werden.

25 Feuerwehrleute, Universallöschfahrzeug, Pionierfahrzeug, Kommandofahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug, zwei Personentransporter

Nr. 47

02.06.2003 - 08.56 Uhr - Tierrettung

Ein Mauersegler hat sich in einer Schnur verfangen. Auch hier leistet die Feuerwehr gute Arbeit und der Vogel kann nach einer kleinen Stärkung wieder die Freiheit genießen.

4 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 46

31.05.2003 - 17.24 Uhr - Wasser im Gebäude

Bei einer improvisierten Schlauchleitung löste sich das Wendröhrchen und das ausströmende Wasser füllte die Lagerräume. Gut haben wir Wassersauger.

3 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug

Nr. 45

18.05.2003 - 12.51 Uhr - Enten auf Abwegen

Eine Entenmutter mit sechs Jungen verirrte sich in einer Tiefgarage im Zentrum. Die Enten können mit einem Fäumer eingefangen und bei der Limmat wieder in Freiheit entlassen werden.

4 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug

Nr. 44

15.05.2003 - 00.26 Uhr - Verschlussene Türen halten uns nicht auf...

Selbst wenn bei einem automatischen Brandmeldealarm die Türen verschlossen sind und die Schlüssel auch nicht passen: Die Feuerwehr kommt immer ins Gebäude...

11 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Polizei

Nr. 43

12.05.2003 - 10.48 Uhr - Eingeschlossen

Die eingeschlossene Mieterin kann nicht mehr selber ins Freie gelangen. Die Feuerwehr steigt über den Balkon ein und öffnet die Türe.

3 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 42

10.05.2003 - 17.47 Uhr - Benzin fehlgeleitet

Eigentlich gehört das Benzin vom Tank in den Motor. Wegen der stark porösen Benzinleitung lief in diesem Fall aber ein guter Teil auch auf die Strasse.

3 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug, 1 Sack Ölbinder

Nr. 41

09.05.2003 - 20.18 Uhr - Pumpe ausgefallen

Die stationäre Entwässerungspumpe hat den Geist aufgegeben, dafür steht danach die Waschküche unter Wasser.

6 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug, Tauchpumpe

Nr. 40

06.05.2003 - 06'22 Uhr - Rauch in der Disco

Ein weiteres Mal konnten wir eine Ortsfeuerwehr beim Absuchen von Brandnestern mit der Wärmebildkamera unterstützen.

6 Feuerwehrleute, Atemschutzfahrzeug, Wärmebildkamera

Nr. 39

05.05.2003 - 02'33 Uhr - Nachbrand

Nicht ganz gelöschte Gluten verursachten einen Brand in der Pergola. Der Besitzer konnte den Brand selber löschen. Der Feuerwehr blieben noch die letzten Brandnester zum ablöschen.

16 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Wärmebildkamera

Nr. 38

17.04.2003 - 15'51 Uhr - Öl auf der Strasse

Auch Luxusautos legen eine Ölspur wenn sich der Verschlusszapfen der Ölwanne löst. Die Feuerwehr regelt den Verkehr und deckt die Ölspur mit Bindemittel ab.

6 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug

Nr. 37

14.04.2003 - 16'10 Uhr - Sprinkleralarm

Ein eingedrückter Handtaster ruft auf jeden Fall die Feuerwehr auf Platz. Anlage wieder betriebsbereit gestellt.

6 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 36

13.04.2003 - 07'50 Uhr - Kühlschrank stinkt

Nicht etwa nach Lebensmitteln, sondern nach Ammoniak riecht es. Kühlschrank ausgebaut und ins Freie gestellt.

6 Feuerwehrleute, Atemschutzfahrzeug

Nr. 35

12.04.2003 - 00.50 Uhr - Sinnlose Zerstörung

Nachtbuben wissen nichts besseres, als die Strohreflake für die Viehschau in Brand zu setzen. Durch die Hitzestrahlung wird auch ein Personenwagen beschädigt.

9 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Kommando-Einsatz-Velo

Nr. 34

08.04.2003 - 13.26 Uhr - Feuer im Turbinenraum

Die ölgetränkte Isolation im Turbinenraum muss unter Atemschutz mit 8 CO₂-Löschern gelöscht und anschliessend entfernt werden.

13 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Universallöschfahrzeug, 3 Atemschutz-Trupps

Nr. 33

08.04.2003 - 01.36 Uhr - TUS-Alarm

Ein Brandmelder im Dachgeschoss löst den TUS-Alarm aus. Keine Ursache gefunden - wieder eingerückt.

6 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 32

07.04.2003 - 16.24 Uhr - Personenrettung

Wegen einer verschlossenen Wohnungstüre müssen wir über die ADL einsteigen. Die Person wird gefunden, betreut und der aufgebotenen Sanität übergeben.

7 Feuerwehrleute, Autodrehleiter, Tanklöschfahrzeug

Nr. 31

06.04.2003 - 15.24 Uhr - Unterstützung für die Sanität

Einmal mehr behindert das genial entworfene Treppenhaus die Überführung einer Patientin ins Spital. Die Person über die ADL geborgen und der Sanität übergeben.

6 Feuerwehrleute, Autodrehleiter, Personentransporter

Nr. 30

03.04.2003 - 10.27 Uhr - Wohnungsbrand

Der vermeintliche Wohnungsbrand entpuppt sich als Pfannenbrand, der noch vor dem Ausrücken der Feuerwehr aus dem Depot gelöscht werden kann.

8 Feuerwehrleute ins Depot eingerückt

Nr. 29

01.04.2003 - 00.49 Uhr - Ist es Zufall...

... oder etwa nicht? Auf jeden Fall brennt ein auf der Strasse stehender Abfallcontainer. Die Feuerwehr ist rasch zur Stelle und löscht den Containerinhalt.

14 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 28

25.03.2003 - 01.01 Uhr - Auch das gibt's...

Ein ohne Kontrollschilder abgestellter Personenwagen beginnt zu brennen. Nicht etwa im Motorraum, nein, im hinteren Teil nahm das Feuer seinen Anfang. Ein daneben abgestelltes Fahrzeug trägt Brandblasen davon.

14 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Pionierfahrzeug

Nr. 27

24.03.2003 - 16.36 Uhr - Der blaue Dunst der grossen Welt...

Der Raucherraum ist so rege benutzt, dass es dem Rauchmelder an der Decke zu bunt wird. Die Feuerwehr ist rasch vor Ort - doch dort ist das Lüften bereits erledigt.

6 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 26

20.03.2003 - 14.45 Uhr - Keller unter Wasser zum Zweiten...

Und wieder hat es die Hauptsicherung erwischt (Siehe Einsatz 22) und zum zweiten Mal steigt die Grundwasserpumpe aus. Keller ausgepumpt und neue Sicherung eingesetzt.

2 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug, 1 Tauchpumpe

13.03.2003 - 03.49 Uhr - Öl-/Chemiewehr

Erster Einsatz in unserem neuen Stützpunktgebiet Bergdietikon. Zusammen mit der Ortsfeuerwehr wir das Chemieereignis bewältigt. 19 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Chemiewehrfahrzeug,

Wasserwehrfahrzeug, Kommandofahrzeug, Materialtransportfahrzeug, 6 Sauger, 3 Säcke Ölbinder

Nr. 24

12.03.2003 - 16.11 Uhr - Feuerteufel

Zeuselnde Kinder stecken ein Gartenhaus und die Kirche von Wassen in Brand. Nicht die richtige, sondern die auf einer Modellbahnanlage in Dietikon. Dank einer aufmerksamen Bus-Chauffeuse können die jugendlichen Brandstifter kurz darauf gefasst werden.

17 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Atemschutzfahrzeug, Materialtransportfahrzeug, Wärmebildkamera

Nr. 23

10.03.2003 - 12.01 Uhr - Zu kleines Tunnel

Eigentlich ist der Tunnel gross genug, nicht aber für den Baggerarm, der nicht ganz eingefahren war. Die Beleuchtung und technischen Einrichtungen werden hinuntergerissen, aus der zerstörten Hydraulikleitung fliesst Öl aus.

8 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug

Nr. 22

10.03.2003 - 11.00 Uhr - Keller unter Wasser

Wegen einer defekten Hauptsicherung hat die Grundwasserpumpe keinen Strom mehr und der Keller füllt sich mit Wasser.

2 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug

Nr. 21

07.03.2003 - 18.11 Uhr - Im Lift eingeschlossen

Ein Ball, der sich in der Lifttür verklemmt hat, blockiert den Lift und die Benutzer können diesen nicht mehr verlassen. Routinearbeit für die Feuerwehr.

4 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 20

07.03.2003 - 16.43 Uhr - Handwerker an der Arbeit...

Und einmal mehr vergessen die Handwerker, der Regionalen Alarmzentrale zu melden, dass sie am arbeiten sind. Prompt geht der Alarm los und die Feuerwehr steht vor der Tür.

10 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 19

03.03.2003 - 16.22 Uhr - Sprinkleralarm

Niemand weiss, warum, wieso, weswegen sich die Anlage einschaltete.

15 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 18

03.03.2003 - 10.27 Uhr - Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall unterstützen wir die Ortsfeuerwehr bei der Rettung des eingeklemmten Fahrers.

17 Feuerwehrleute, Universallöschfahrzeug, Pionierfahrzeug, Mannschaftstransporter, Hydraulische Rettungsgeräte

Nr. 17

28.02.2003 - 11.13 Uhr - Es regnet...

Ein LKW beschädigt eine Sprinkleranlage, was zu einem unplanmässigen Regenschauer führt.

7 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 16

27.02.2003 - 16.10 Uhr - Fehlalarm

Ach ja, die gibt's ja immer noch... So schnell sind wir allerdings selten. Ein Feuerwehrangehöriger ist gerade in der Nähe und kann die Angelegenheit klären.

2 Feuerwehrleute, Privat-PW

Nr. 15

27.02.2003 - 12.38 Uhr - Hochwasser

Mit der Löschwasserpumpe 83 werden wir an die Aargauerstrasse in Zürich aufgeboten, wo mehrere Millionen Liter Wasser aus einer geborstenen Leitung in Gebäude und Tiefgaragen geströmt waren.

2 Feuerwehrleute, Öl-/Chemiewehrfahrzeug, Löschwasserpumpe 83

Nr. 14

26.02.2003 - 13.23 Uhr - Wohnung geflutet

Wegen einem defekten Ventil am Spülkasten wird eine Wohnung teilweise unter Wasser gesetzt.

4 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug, Mehrzweckfahrzeug, 2 Wassersauger

Nr. 13

24.02.2003 - 12.14 Uhr - Grossalarm

Ein Dachstockbrand in der Nähe des Stadtzentrums fordert die Feuerwehr. Mit 54 Feuerwehrleuten kann der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und die angebauten Gebäude geschützt werden.

54 Feuerwehrleute, 9 Einsatzfahrzeuge, 11 Atemschutz-Trupps, 14 Löschleitungen, 2 Hochleistungslüfter, Wärmebildkamera, 3 Wassersauger, div. Einsatzmaterial

Nr. 12

22.02.2003 - 14.53 Uhr - WC überläuft

Nach dem Schliessen des Haupthahns kann der Sanitär aufgeboten und das Wasser aufgenommen werden.

6 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug, Wassersauger

Nr. 11

19.02.2003 - 18.38 Uhr - Stützpunkteinsatz

Und einmal mehr können wir eine Ortsfeuerwehr mit der Wärmebildkamera unterstützen, indem wir den Dampfabzug und die Eternitfassade auf Brandnester absuchen.

5 Feuerwehrleute, Atemschutzfahrzeug, Wärmebildkamera

Nr. 10

15.02.2003 - 23.40 Uhr - Ölausbreitung

Durch die abgerissene Ölleitung gelangt das Öl statt in den Brennerraum auf den Boden des Heizraumes.

5 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug, 3 Sack Ölbindemittel

Nr. 9

09.02.2003 - 17.22 Uhr - Eine nasse Sache

Ein geborstener Boiler setzt einen Heizungsraum unter Wasser. Mit Tauchpumpen und Wassersaugern kann die Überschwemmung behoben werden.

11 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug, Mehrzweckfahrzeug

Nr. 8

28.01.2003 - 07.23 Uhr - Nicht wirklich!

Wenigstens war dieser Fehlalarm für einmal zu einer christlichen Zeit und alle Feuerwehrleute bereits aufgestanden.

11 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 7

27.01.2003 - 06.46 Uhr - Auch diesmal nicht...

Und schon wieder gibt ein Kühlschrank den Geist auf. Der Ammoniakgeruch in der Küche ist nicht zum aushalten.

7 Feuerwehrleute, Atemschutzfahrzeug

Nr. 6

26.01.2003 - 14.30 Uhr - Kein Parfüm

Ein Kühlschrank verbreitet einen üblen Geruch. Deshalb wird er ausgebaut und ins Freie gestellt.

1 Feuerwehrmann mit PW

Nr. 5

15.01.2003 - 17.48 Uhr - Wasser im Laden

Eine mangelhaft installierte Wasserleitung führt zu einer Überschwemmung im Laden und in den Kellerräumen.

6 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug

Nr. 4

14.01.2003 - 21.50 Uhr - Etwas ganz Neues...

Jetzt werden sogar schon Wasserhähnen geklaut und das bei laufendem Wasser. Eine unbekannte Person hat den Hähnen abgeschraubt und damit das Weite gesucht.

1 Feuerwehrmann mit PW

Nr. 3

11.01.2003 - 22.11 Uhr - Auch im neuen Jahr haben wir sie noch...

Natürlich gibt es sie noch, die Brandmeldeanlagen die von selbst los gehen. Auch bei diesem Einsatz ist es so.

4 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

Nr. 2

04.01.2003 - 15.10 Uhr - Schon wieder die Limmat

Durch die Meteorleitung gelangt Dieselöl über die Reppisch in die Limmat. Bei Oetwil bringen wir unsere Sperre aus, der Stützpunkt Wettingen errichtet eine weitere Ölsperre in Wettingen.

32 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Pionierfahrzeug, Personentransporter, Atemschutzfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug, Wasserwehrfahrzeug, Materialtransporter, Kommandofahrzeug, 2 Boote, 27 Säcke Ölbinder

Nr. 1

02.01.2003 - 20.03 Uhr - Es fängt gut an!

Der starke Sturm entwurzelt Bäume und deckt einen Schopf ab. Auch da ist die Feuerwehr zur Stelle.

6 Feuerwehrleute, Pionierfahrzeug, Personentransporter