

## Einsätze 2005

Nr. 109

### **31.12.2005 - 22.53 Uhr - Der Balkon brennt**

Etwas nicht mehr alltägliches: Löscheinsatz über die Handschiebeleiter. Und das am Silvester...

30 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, Atemschutzfahrzeug, Materialtransporter

---

Nr. 108

### **31.12.2005 - 21.28 Uhr - Es tropft**

Die Notbedachung nach dem Dachstockbrand (Nr. 106) ist nicht fachmännisch montiert worden.

1 Feuerwehrmann

---

Nr. 107

### **31.12.2005 - 14.50 Uhr - Es schmeckt nach Öl**

Nicht nachvollziehbar schlägt plötzlich die Leckwarnanlage der Ölheizung Alarm.

1 Feuerwehrmann, Kommandofahrzeug

---

Nr. 106

### **31.12.2005 - 07.28 Uhr - Dachstockbrand**

Die viel zu spät erfolgte Alarmmeldung auf Nr. 118 lautet: Rauch im Dachgeschoss. Beim Eintreffen treffen wir den Dachstock in Vollbrand an. Trotz dem späten Alarm gelingt es uns, einen Übergriff auf weitere Häuser zu verhindern.

64 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Universallöschfahrzeug, Autodrehleiter, Kommandofahrzeug, Mehrzweckfahrzeug, Sanitätsgruppenfahrzeug, Atemschutzfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug, Personentransporter, Materialtransporter, 7 Atemschutztrupps

---

Nr. 105

### **30.12.2005 - 16.49 Uhr - Falschmeldung**

Die Nachbarin verwechselt Kochdampf mit Rauch - Fehlalarm.

14 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter

---

Nr. 104

### **30.12.2005 - 11.13 Uhr - Automatischer Brandalarm**

Wenn ein Brandmelder ohne äusseren Einfluss auslöst, kann nur ein technisches Problem die Ursache sein.

14 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter

---

Nr. 103

**26.12.2005 - 20.02 Uhr - Stützpunkteinsatz**

Mit der Wärmebildkamera unterstützen wir den Einsatz der Feuerwehr Geroldswil bei einem Wohnungsbrand in der Fahrweid.

1 Feuerwehrmann, Kommandofahrzeug

---

Nr. 102

**03.12.2005 - 10.49 Uhr - Ölspur**

Ein Personenwagen verliert von der Schöneeggstrasse an bis über die Kantonsgrenze nach Friedlisberg Öl. Mit Ölbinder wird die Spur eingestreut.

7 Feuerwehrleute, Verkehrsgruppenfahrzeug, Wasserwehrfahrzeug, Mehrzweckfahrzeug

---

Nr. 101

**29.11.2005 - 16.02 Uhr - Ölwehreinsatz**

Rund 4 Kubikmeter mit Heizöl verschmutztes Wasser befindet sich im Tankraum. Zusammen mit dem VSU-Saugwagen wird es abgesaugt.

8 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Wasserwehrfahrzeug, Öl-/Chemiewehrfahrzeug

---

Nr. 100

**23.11.2005 - 16.19 Uhr - Die Nr. 100**

Der Einhundertste Einsatz 2005: Ein Fehlalarm.

12 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter

---

Nr. 99

**19.11.2005 - 06.20 Uhr - Brandstiftung**

Zur Abfuhr bereitgestellte Zeitungsbündel reizten unbekannte Brandstifter.

8 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

---

Nr. 98

**16.11.2005 - 07.17 Uhr - Spuren im Berufsverkehr...**

Mitten im morgendlichen Berufsverkehr vor dem Gubristtunnel setzt ein LKW eine Ölspur und verursacht so einen Rückstau bis zum Baregg tunnel.

11 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Mehrzweckfahrzeug, Materialtransporter, Verkehrsgruppenfahrzeug

---

Nr. 97

**15.11.2005 - 06.17 Uhr - Weckdienst**

Fast ein Monat kein Einsatz - und dann ein Brandmeldealarm als Wecker. Nach einem kurzen Einsatz geht's weiter an den Arbeitsplatz.

11 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter

---

Nr. 96

**20.10.2005 - 10.26 Uhr - Premiere nach fast 20 Jahren...**

Zum ersten Mal seit Eröffnung des Gubristtunnels müssen wir zu einem Fahrzeugbrand im Innern des Tunnels ausrücken. Dieser Einsatz verläuft ohne Probleme.

29 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Universallöschfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug

---

Nr. 95

**17.10.2005 - 18.03 Uhr - Stützpunkteinsatz**

Bei einem Wohnungsbrand in Schlieren helfen wir mit der ADL das Dach abzudecken und mit der Wärmebildkamera Brandnester zu suchen.

9 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Universallöschfahrzeug, Autodrehleiter

---

Nr. 94

**14.10.2005 - 05.30 Uhr - Brandmeldealarm**

Wieder einmal amtet eine Brandmeldeanlage als Weckdienst. Einmal mehr Fehlalarm.

14 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter

---

Nr. 93

**12.10.2005 - 19.05 Uhr - Wieder Falschmeldung**

Die Meldung, es brenne oberhalb der Weinbergstrasse, erweist sich als Falschmeldung. Es wird kontrolliert Käferholz verbrannt, das Feuer ist überwacht. Somit keine Arbeit für die Feuerwehr.

15 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter

---

Nr. 92

**10.10.2005 - 21.44 Uhr - Falschmeldung**

Der Anrufer hat sich durch einen Lichtschein täuschen lassen. Sicherheitshalber wird das Gelände kontrolliert - nichts gefunden.

1 Feuerwehrmann

---

Nr. 91

**08.10.2005 - 17.50 Uhr - Nasses Bad**

Der Defekt an der Waschmaschine setzt das Bad unter Wasser. Zuleitung abgestellt, Wasser aufgenommen und wieder eingerückt.

6 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug

---

Nr. 90

**08.10.2005 - 11.47 Uhr - Salzsäureaustritt**

In Oberengstringen macht ein Salzsäureaustritt den Einsatz von Auengerät (Belüftung) und Schutzanzügen nötig.

7 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Universallöschfahrzeug, Chemiewehrfahrzeug

---

Nr. 89

**06.10.2005 - 19.31 Uhr - Auffahrkollision**

Eine Auffahrkollision zwischen einem Lastwagen und zwei Autos fordert vier Verletzte. Die Autobahn muss über eine längere Zeit gesperrt werden.

45 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Universallöschfahrzeug, Pionierfahrzeug, Öl-/Chemiewehrfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug, Personentransporter, Ölbindemittel

---

Nr. 88

**04.10.2005 - 22.13 Uhr - Kamerad im Lift**

Der im Aufzug blockierte Feuerwehrkamerad ist sich der Hänselei seiner ausgerückten Kameraden sicher... Gerettet wurde er aber trotzdem in der kürzesten Zeit.

4 Feuerwehrleute, Privatauto

---

Nr. 87

**30.09.2005 - 16.31 Uhr - Falscher Zeitvertreib**

Jugendliche tun im WC besser das, wofür ein WC eigentlich vorgesehen wäre. Mit dem Feuer spielen kommt selten gut...

5 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug, Hochleistungslüfter

---

Nr. 86

**11.09.2005 - 16.25 Uhr - Personenbergung**

Ein vom Dach auf ein Baugerüst gestürzter Arbeiter muss geborgen und der Sanität übergeben werden.

8 Feuerwehrleute, Pionierfahrzeug, Autodrehleiter, Kommandofahrzeug

---

Nr. 85

**10.09.2005 - 06.45 Uhr - Überführungsfahrt**

Die Löschpumpe 83 wird in Sarnen wieder abgeholt und zurück nach Dietikon geführt.

1 Feuerwehrmann, Öl-/Chemiewehrfahrzeug

---

Nr. 84

**08.09.2005 - 11.39 Uhr - Tierrettung**

Eine Katze, die sich im Kippfenster eingeklemmt hat, kann in letzter Minute durch die Feuerwehr gerettet werden.

6 Feuerwehrleute, Autodrehleiter

---

Nr. 83

**06.09.2005 - 11.00 Uhr - Ölwehreinsatz**

Daus aus einem Bagger auslaufende Hydrauliköl wird mit Ölbindemittel abgedeckt und anschliessend aufgewischt.

6 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug, Kommandofahrzeug, 14 Säcke Ölbindemittel

---

Nr. 82

**05.09.2005 - 19.48 Uhr - Automatischer Brandalarm**

Alle Melder überprüft - keine Auslöseursache gefunden.

14 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Kommandofahrzeug

---

Nr. 81

**05.09.2005 - 19.10 Uhr - Rohrleitungsbruch**

Wasser drückt bei der Eingangstüre aus dem Boden. Der Hausanschluss wird abgeschiebert und so ein Wassereinbruch in die Keller verhindert.

6 Feuerwehrangehörige, Pionierfahrzeug, Kommandofahrzeug

---

Nr. 80

**05.09.2005 - 15.43 Uhr - Auto in Vollbrand**

Unter Atemschutz muss der Personenwagen gelöscht und der tropfende Benzintank ausgepumpt werden.

11 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Kommandofahrzeug, Materialtransporter

---

Nr. 79

**03.09.2005 - 08.00 Uhr - Unterstützung Rettungsdienst**

Ein weiteres Mal kann die Sanität den Patienten nicht durch das Treppenhaus bergen. Auch hier hilft die Feuerwehr mit der Autodrehleiter.

7 Feuerwehrleute, Autodrehleiter, Kommandofahrzeug

---

Nr. 78

**01.09.2005 - 18.01 Uhr - Stützpunkteinsatz**

Mit Atemschutz und der Wärmebildkamera unterstützen wir den Einsatz der Feuerwehr Bergdietikon.

7 Feuerwehrleute, Autodrehleiter, Atemschutzfahrzeug, Materialtransporter, Notstromgenerator

---

Nr. 77

**31.08.2005 - 20.13 Uhr - Kellerbrand**

Dank der schnellen Reaktion der Bewohner kann der Kellerbrand innert Kürze gelöscht werden.

17 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug 1, Tanklöschfahrzeug 2, Autodrehleiter, Kommandofahrzeug, Mehrzweckfahrzeug, Öl-/Chemiewehrfahrzeug

---

Nr. 76

**30.08.2005 - 11.28 Uhr - Unterstützung Rettungsdienst**

Einmal mehr können wir die Sanität mit der Autodrehleiter unterstützen, weil der Transport mit der Tragbahre durch das enge Treppenhaus nicht möglich ist.

9 Feuerwehrleute, Autodrehleiter, Verkehrsgruppenfahrzeug

---

Nr. 75

**29.08.2005 - 20.37 Uhr - Stapler defekt**

Daus auslaufende Hydrauliköl verschmutzt das Industriegelände und gelangt in die Kanalisation.

8 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Öl-/Chemiewehrfahrzeug, Pionierfahrzeug, Mehrzweckfahrzeug

---

Nr. 74

**27.08.2005 - 15.00 Uhr - Interkantonale Hilfeleistung III**

Dieses Mal muss die Löschwasserpumpe nach Sarnen OW überführt werden.

2 Feuerwehrleute, Öl-/Chemiewehrfahrzeug, Löschwasserpumpe 83

---

Nr. 73

**25.08.2005 - 17.00 Uhr - Retablieren**

Das beim Hilfeleistungseinsatz in Emmen benötigte Material muss wieder retabliert und einsatzbereit gestellt werden.

5 Feuerwehrleute

---

Nr. 72

**24.08.2005 - 16.10 Uhr - Nasser Liftraum**

Da die Grundwasserpumpe ausgeschaltet ist, füllt sich der Liftraum mit Wasser. Mit der Tauchpumpe abgepumpt und Grundwasserpumpe wieder eingeschaltet.

7 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug

---

Nr. 71

**24.08.2005 - 14.00 Uhr - Interkantonale Hilfeleistung II**

Weitere sechs Feuerwehrleute leisten nochmals 27.5 Stunden Einsatz in Emmen LU.

6 Feuerwehrleute, Personentransporter, Öl-/Chemiewehrfahrzeug, Löschwasserpumpe 83

---

Nr. 70

**24.08.2005 - 11.36 Uhr - LKW-Brand**

Zwei Autofahrer melden unabhängig voneinander einen Lastwagenbrand im Gubristtunnel. Noch auf der Einsatzfahrt kommt die Rückmeldung, dass das "brennende" Fahrzeug weitergefahren sei...

34 Feuerwehrleute, Universallöschfahrzeug, Kommandofahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug

---

Nr. 69

**24.08.2005 - 02.00 Uhr - Kontrollgänge III**

Erneut müssen gefährdete Objekte und die Flussufer auf stündlichen Kontrollgängen überwacht werden.

5 Feuerwehrleute

---

Nr. 68

**23.08.2005 - 14.00 Uhr - Interkantonale Hilfeleistung I**

Sechs Feuerwehrleute leisten mit den notwendigen schweren Geräten einen 28-stündigen Einsatz im unwettergeschädigten Emmen LU.

6 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug, Öl-/Chemiewehrfahrzeug, Löschwasserpumpe 83

---

Nr. 67

**23.08.2005 - 09.56 Uhr - Hochwasser III**

Das Hochwasser lässt uns keine Ruhe. Ein weiteres Mal wird die Feuerwehr benötigt.

30 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug, Personentransporter, Materialtransporter

---

Nr. 66

**23.08.2005 - 01.00 Uhr - Kontrollgänge II**

Und wieder müssen stündlich die Flussufer und gefährdete Objekte auf Kontrollgängen überwacht werden.

7 Feuerwehrleute

---

Nr. 65

**22.08.2005 - 20.00 Uhr - Hochwasser II**

Erneut müssen Formationen der Feuerwehr wegen überfluteten Kellern und Unterführungen ausrücken.

40 Feuerwehrleute, Materialtransporter, Wasserwehrfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug, Mehrzweckfahrzeug, Öl-/Chemiewehrfahrzeug, Personentransporter, diverses Pioniermaterial

---

Nr. 64

**22.08.2005 - 17.53 Uhr - Kleine Abwechslung**

Wer weiss, ob sich der kleine Vogel auf der Flucht vor dem Hochwasser in die Verkaufsräume verfliegen hat. Die Feuerwehr hilft auch hier.

6 Feuerwehrleute

---

Nr. 63

**22.08.2005 - 13.00 Uhr - Kontrollgänge I**

Stündlich müssen die Flussufer und gefährdete Objekte auf Kontrollgängen überwacht werden.

4 Feuerwehrleute

---

Nr. 62

**22.08.2005 - 01.17 Uhr - Hochwasser I**

Starke Regenfälle verursachen in Dietikon an verschiedenen Orten überflutete Keller und Ladenlokale.

19 Feuerwehrleute, Personentransporter, Mehrzweckfahrzeug, Wasserwehrfahrzeug, Kommandofahrzeug, Pionierfahrzeug, Öl-/Chemiewehrfahrzeug, Materialtransportfahrzeug

---

Nr. 61

**16.08.2005 - 10.12 Uhr - Ölspur auf der Autobahn**

Ein Lieferwagen verliert von der Industrie Dietikon bis nach Urdorf Dieselöl. Über mehrere Kilometer muss die Fahrbahn mit Ölbindemittel eingestreut werden.

19 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Kommandofahrzeug, Mehrzweckfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug, 2 Traktoren mit Streuer, 36 Säcke Ölbindemittel

---

Nr. 60

**13.08.2005 - 23.41 Uhr - Bauwand brennt**

Niemand weiss, wie eine Bauwand in Brand geraten kann. Mit einem Kurzeinsatz ab TLF ist sie rasch gelöscht.

12 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

---

Nr. 59

**13.08.2005 - 20.40 Uhr - Sich selber eingeschlossen...**

Rasch ist es geschehen: Schlüssel im Musikraum liegen gelassen - die Türe fällt ins Schloss, die Haustür ist verschlossen und schon hat man sich selber eingeschlossen...

1 Feuerwehrmann, Kommandofahrzeug

---

Nr. 58

**08.08.2005 - 01.16 Uhr - Wieder einmal eine Brandmeldeanlage...**

Ein Fehlalarm unterbricht unsere Nachtruhe. Die Anlage wird kontrolliert und wieder eingeschaltet.

10 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, Kommandofahrzeug

---

Nr. 57

**06.08.2005 - 16.16 Uhr - Defekter Kühlschrank**

Der übel riechende Kühlschrank muss aus dem Keller ins Freie getragen und dort deponiert werden.

4 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

---

Nr. 56

**03.08.2005 - 09.04 Uhr - Diesel auf der Strasse**

Von der Ausfahrt A1 bis ins Industriegebiet Dietikon muss der ausgelaufene Treibstoff mit Ölbindemittel aufgenommen werden.

12 Feuerwehrleute, Kommando-, Mehrzweck- und Verkehrsgruppenfahrzeug, 12 Säcke Ölbindemittel

---

Nr. 55

**01.08.2005 - 06.05 Uhr - Es ist nass**

Der Mieter im 2. Stockwerk hat gar keine Freude am Wasser, das aus dem 3. Stock in seine Wohnung dringt.

4 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug

---

Nr. 54

**09.07.2005 - 09.58 Uhr - Kühlschrankschrank duftet**

Unter Atemschutz muss ein defekter Kühlschrank ausgebaut und ins Freie gestellt werden.

12 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, Kommandofahrzeug

---

Nr. 53

**04.07.2005 - 05.30 Uhr - Fehlalarm**

Und wieder ein Fehlalarm. Nach dem Überprüfen der entsprechenden Gruppe wird wieder eingerückt.

15 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, Kommandofahrzeug

---

Nr. 52

**02.07.2005 - 05.46 Uhr - Wohnungsbrand**

Diesmal kann nur noch die Feuerwehr helfen. Zwei Personen mit Verletzungen werden evakuiert und der Sanität übergeben.

14 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, Kommandofahrzeug, Sanitätsgruppenfahrzeug

---

Nr. 51

**02.07.2005 - 03.22 Uhr - Rauch in der Wohnung**

Das Feuer kann durch die Mieter gelöscht werden, die sicherheitshalber aufgebotene Feuerwehr muss nicht mehr ausrücken.

6 Feuerwehrleute, nur bis ins Depot ausgerückt

---

Nr. 50

**29.06.2005 - 20.12 Uhr - Fehlalarm**

Und einmal mehr dürfen wir zu einem Fehlalarm ausrücken. Kein Mensch weiss, warum der Melder ausgelöst hat.

9 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Kommandofahrzeug

---

Nr. 49

**29.06.2005 - 18.34 Uhr - Es stürmt...**

An der Ueberlandstrasse und beim Dreispitz müssen Bäume und Äste vom Gehweg und der Strasse geräumt werden.

3 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug, Pionierfahrzeug, Motorsäge

---

Nr. 48

**16.06.2005 - 15.05 Uhr - Kind eingeschlossen**

Das in der Toilette eingeschlossene Kind wird mit den entsprechenden Hilfsmitteln wieder befreit.

2 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

---

Nr. 47

**10.06.2005 - 14.55 Uhr - Und weg war der Hydrant...**

Nachdem beim Rückwärtsfahren ein Hydrant umgefahren worden ist, ergießt sich das Wasser in den Keller eines Geschäftshauses. Mit einem Wassersauger ist die Angelegenheit rasch erledigt.

2 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug

---

Nr. 46

**08.06.2005 - 14.04 Uhr - Kleine "Zeusler"**

Beim Spielen stecken zwei Kinder einen Abfallcontainer in Brand. Dieser wird mit einem Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug gelöscht.

5 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

---

Nr. 45

**04.06.2005 - 04.09 Uhr - Sprinkleralarm**

Durch einen Überdruck im Sprinklernetz wird der automatische Alarm ausgelöst. Nach dem Ablassen des Druckes kann wieder eingerückt werden.

14 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, Kommandofahrzeug

---

Nr. 44

**31.05.2005 - 08.29 Uhr - Vogel auf Abwegen**

Ein Sittich, der sich selbständig gemacht hat, muss durch die FW eingefangen und zur Kontrolle zum Tierarzt gebracht werden.

2 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Autodrehleiter

---

Nr. 43

**30.05.2005 - 06.05 Uhr - Autobahneinsatz**

Aus einem defekten Treibstofftank läuft Diesel aus. Die Notreparatur erfolgt mit Gummibändern und Spannset-Gurten. Zudem wird Ölbinder gestreut.

16 Feuerwehrleute, Universallöschfahrzeug, Kommandofahrzeug, Chemiewehrfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug

---

Nr. 42

**27.05.2005 - 08.06 Uhr - Streikender Lift**

Statt zeitig am Arbeitsplatz zu erscheinen, muss die im Lift eingeschlossene Person auf die Befreiung durch die Feuerwehr warten.

6 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug

---

Nr. 41

**24.05.2005 - 08.15 Uhr - Enten auf Abwegen**

Eine Entenmutter hat den 3. Stock des Bahnhofsgebäudes als Nistplatz ausgesucht. Die Entenfamilie wird eingefangen und im Naturschutzgebiet Antoniloch wieder ausgesetzt.

5 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug

---

Nr. 40

**22.05.2005 - 18.56 Uhr - Heustockbrand**

Für eine Stadtfeuerwehr eine ungewöhnliche, aber nicht weniger alarmierende Meldung: Heustockbrand! Das Ereignis wird rasch und sicher unter Kontrolle gebracht.

52 Feuerwehrleute, Universallöschfahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, Kommandofahrzeug, Atemschutzfahrzeug, Personentransporter, Materialtransporter

---

Nr. 39

**22.05.2005 - 13.29 Uhr - Stützpunkteinsatz ohne Einsatz**

Aufgrund der Alarmmeldung "Wohnungsbrand in Hochhaus" bietet die Feuerwehr Schlieren vorsorglich den Stützpunkt auf. Wir kommen nicht mehr zum Einsatz, die Feuerwehr Schlieren hat alles unter Kontrolle.

41 Feuerwehrleute, Universallöschfahrzeug, Kommandofahrzeug, Atemschutzfahrzeug, Personentransporter

---

Nr. 38

**21.05.2005 - 19.09 Uhr - Brandstiftung**

Gemäss Erkenntnissen der Polizei ist das Feuer vorsätzlich entfacht worden. Dank dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr konnte schlimmeres verhindert werden.

16 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, Atemschutzfahrzeug, Kommandofahrzeug

---

Nr. 37

**19.05.2005 - 06.17 Uhr - Brandmeldealarm 2**

Und wieder macht sich die gleiche Brandmeldeanlage bemerkbar. Auch dieses Mal ist es ein Fehlalarm.

12 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, Kommandofahrzeug

---

Nr. 36

**16.05.2005 - 05.43 Uhr - Brandmeldealarm 1**

Nach der Neuinstallation war fast damit zu rechnen, dass die Anlage zu Unzeiten beweist, dass sie funktioniert.

12 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Kommandofahrzeug

---

Nr. 35

**11.05.2005 - 19.18 Uhr - Spülkasten überläuft**

Der defekte Spülkasten überflutet das Badezimmer. Zuleitung abgestellt und wieder eingerückt.

3 Feuerwehrleute, Materialtransportfahrzeug

---

Nr. 34

**07.05.2005 - 15.20 Uhr - Baum in der Reppisch**

Ein grosser Ast muss mit der Seilwinde aus der Reppisch gezogen, zerkleinert und am Ufer deponiert werden.

6 Feuerwehrleute, Pionierfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug

---

Nr. 33

**05.05.2005 - 11.29 Uhr - Enten auf dem Dach**

Auch in der Stadt nichts Ungewöhnliches: eine Entenfamilie auf dem Dach wird eingefangen und auf der Limmat ausgesetzt.

4 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug

---

Nr. 32

**30.04.2005 - 04.13 Uhr - Hilflöse Person in der Dusche**

Nach dem Einsteigen durch das Badezimmerfenster wird die Person betreut und der Sanität übergeben. Danach wird das ausgelaufene Wasser mit dem Wassersauger aufgenommen.

6 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug

---

Nr. 31

**23.04.2005 - 22.15 Uhr - Löchriges Dach**

Durch das baufällige Dach rinnt Wasser in die Wohnung. Die Lachen werden mit dem Wassersauger aufgenommen.

3 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug

---

Nr. 30

**23.04.2005 - 11.19 Uhr - Die andere Art, zu grillieren...**

Durch den ohne Bride an den Gartengrill angeschlossenen Schlauch tritt das Gas am falschen Ort aus und kann nicht mehr abgestellt werden.

15 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter

---

Nr. 29

**14.04.2005 - 22.41 Uhr - Abbruch-Baubaracke**

Auf dem Werkplatz eines Baugeschäftes brennt das Dach einer Baracke. Schneller Einsatz der Feuerwehr.

21 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Universallöschfahrzeug, 1 Atemschutztrupp

---

Nr. 28

**08.04.2005 - 15.55 Uhr - Hurra, Hurra! Die Schule brennt...**

Gar nicht lustig: Brennende PET-Flaschen sorgen für eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus. Der Brandschaden ist gering, aber es müssen 13 Personen evakuiert werden.

38 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, 2 Atemschutztrupps

---

Nr. 27

**07.04.2005 - 10.27 Uhr - Person in Klärgrube**

Beim Sanieren der Klärgrube stürzt eine Person von der Leiter in das zum Glück leere Klärbecken. Sie wird mit Hilfe des Krans gerettet und der Sanität übergeben.

17 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Pionierfahrzeug

---

Nr. 26

**05.04.2005 - 11.51 Uhr - Hilfeleistung**

Eine Passantin stürzt auf der Strasse. Die eingetroffene Sanität kann nur noch den Tod feststellen. Für die notwendigen Abklärungen benötigt die Polizei als Blickschutz unser Schnelleinsatz-Zelt.

3 Feuerwehrangehörige, Sanitätsgruppenfahrzeug, Schnelleinsatz-Zelt

---

Nr. 25

**21.03.2005 - 15.32 Uhr - Schlüssel verlegt**

Der Bewohner hat seinen Schlüssel verlegt und kann nicht mehr aus der Wohnung. Auch hier kann die Feuerwehr helfen.

5 Feuerwehrangehörige, Tanklöschfahrzeug

---

Nr. 24

**15.03.2005 - 14.35 Uhr - Personenrettung**

Aus unerklärlichen Gründen ist eine Person in einen Liftschacht gestürzt. Durch die Feuerwehr wird sie geborgen und der Sanität übergeben.

13 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Pionierfahrzeug

---

Nr. 23

**15.03.2005 - 05.28 Uhr - Automatischer Brandalarm**

Warum um diese Zeit ein Handtaster eingedrückt wird, ist unklar. Trotzdem ist es heute passiert - wurde der rote Knopf etwa mit dem Lichtschalter verwechselt?

13 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter

---

Nr. 22

**12.03.2005 - 14.53 Uhr - Missliche Lage**

Eine Familie ist im Lift eingeschlossen. Dank dem Handy kann die Feuerwehr alarmiert werden.

3 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

---

Nr. 21

**11.03.2005 - 03.31 Uhr - Wasser marsch!**

Bei einem Rohrleitungsbruch werden Garageboxen, die Tiefgarage und die Keller geflutet. Dazu verwandelt sich die Zürcherstrasse in eine Glatteispiste. Wasser, Schlamm und Dreck müssen durch die Feuerwehr beseitigt werden.

13 Feuerwehrleute, Wasserwehrfahrzeug, Mehrzweckfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug, 2 Tauchpumpen, 1 Wassersauger

---

Nr. 20

**10.03.2005 - 07.00 Uhr - Der Berg ruft!**

Bei einem Scheunenbrand unterstützen wir die Feuerwehr Bergdietikon während rund zwei Stunden.

8 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Atemschutzfahrzeug, Wärmebildkamera

---

Nr. 19

**08.03.2005 - 10.45 Uhr - Ölverlust**

Ein nach einem Unfall abgestelltes Fahrzeug verliert Öl. Damit dieses nicht in die Kanalisation gelangen kann, decken wir es mit Ölbinder ab.

2 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug, 2 Säcke Ölbinder

---

Nr. 18

**06.03.2005 - 23.16 Uhr - Es geistert...**

Niemand weiss, warum der Brandmelder den Alarm auslöste. Anlage abgeschaltet und zurück ins Bett.

14 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter

---

Nr. 17

**04.03.2005 - 12.18 Uhr - Nasser Heizungsraum**

Die Wasserzufuhr zum Heizkessel wurde nicht abgestellt, daher steht der ganze Heizungsraum unter Wasser.

5 Feuerwehrleute, Mehrzweckfahrzeug

---

Nr. 16

**04.03.2005 - 09.00 Uhr - Eingeschlossene Person**

Zusammen mit der Polizei muss die Wohnungstür aufgebrochen und die aufgefundene Person bis zum Eintreffen der Sanität betreut werden.

2 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

---

Nr. 15

**27.02.2005 - 15.09 Uhr - Dampfbad in der Küche**

Die Brandmeldeanlage verträgt es gar nicht, wenn die Küche mit einem Hochdruckreiniger geputzt wird. Der dabei entstehende Dampf löst die Brandmeldeanlage aus.

12 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, Kommandofahrzeug

---

Nr. 14

**21.02.2005 - 10.10 Uhr - Nasser Melder**

Ein Wassereintritt löst die Brandmeldeanlage aus. Noch vor dem Ausrücken aus dem Depot kommt die Meldung, dass man die Feuerwehr nicht benötige.

15 Feuerwehrleute

---

Nr. 13

**12.02.2005 - 04.30 Uhr - Es tropft!**

Der Mieter hat gar keine Freude daran, dass ihm aus dem oberen Stockwerk Wasser auf den Kopf tropft. Die Feuerwehr ist rasch zur Stelle und kann Abhilfe schaffen.

14 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Mehrzweckfahrzeug, Wasserwehrfahrzeug

---

Nr. 12

**07.02.2005 - 10.26 Uhr - Lange Alarmfahrt**

Zur Bekämpfung eines Chemieunfalls müssen wir Soda von Birmensdorf nach Uetikon am See bringen.

2 Feuerwehrleute, Materialtransportfahrzeug

---

Nr. 11

**05.02.2005 - 10.20 Uhr - Und gleich weiter zum nächsten!**

Kaum eingerückt, rücken wir bereits wieder aus. Diesmal zu einem brennenden Papierkorb. Dieser wird durch den Hauswart gelöscht.

6 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

---

Nr. 10

**05.02.2005 - 07.19 Uhr - Jugend schützt vor Torheit nicht...**

Wieder einmal war bei diesem Selbstunfall mit dem Auto mehr Glück als Verstand dabei. Der Fahrer kann, nur leicht verletzt, aus dem auf dem Dach liegenden Personenwagen heraus kriechen. Trotzdem bleibt die Zentralstrasse für die Unfallaufnahme drei Stunden lang gesperrt.

14 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug, Kommandofahrzeug, Pionierfahrzeug, 3 Sack Ölbindemittel

---

Nr. 9

**04.02.2005 - 19.56 Uhr - Nicht jedes Feuer ist ein Brand**

Weil unbeaufsichtigt Abfallholz verbrannt wurde, alarmiert ein Passant die Feuerwehr.

5 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug

---

Nr. 8

**31.01.2005 - 01.46 Uhr - Rauch!**

Durch den Brand in der Heizung wird das ganze Haus mit Rauch gefüllt. Unter Atemschutz vorgerückt, Brand gelöscht und das Haus gelüftet.

35 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Atemschutzfahrzeug, Kommandofahrzeug, 3 Atemschutz-Trupps

---

Nr. 7

**30.01.2005 - 20.12 Uhr - Ausgesperrt**

Nicht gerade das beste Wetter und die angenehmste Temperatur, um die Wohnungsschlüssel zu verlieren... Aber auch hier kann die Feuerwehr rasch helfen.

1 Feuerwehrmann, Personentransportfahrzeug

---

Nr. 6

**26.01.2005 - 07.27 Uhr - Fehlalarm TUS**

Die Feuerwehrleute rücken nur bis ins Depot aus. Noch vor dem Ausfahren kommt die Meldung: Fehlalarm.

10 Feuerwehrleute

---

Nr. 5

**24.01.2005 - 10.50 Uhr - Ölspur**

Beim Eintreffen am Unfallort hat die Kantonspolizei bereits den Unterhaltsdienst aufgeboten. Keine Arbeit mehr für die Feuerwehr.

12 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Verkehrsgruppenfahrzeug, Mehrzweckfahrzeug, Bindemittelanhängen

---

Nr. 4

**18.01.2005 - 06.04 Uhr - Der falsche Knopf...**

Statt dem Türöffner wird der Brandmelde-Handtaster gedrückt. Die Feuerwehr ist rasch zur Stelle...

12 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Kommandofahrzeug

---

Nr. 3

**06.01.2005 - 20.21 Uhr - Wohnungsbrand**

Der aus dem Fenster quellende Rauch lässt nichts Gutes erahnen. Glücklicherweise ist es aber nur ein Glimmbrand in einem Abfallsack - Kurzeinsatz für die Feuerwehr.

37 Feuerwehrleute, Tanklöschfahrzeug, Autodrehleiter, Kommandofahrzeug

---

Nr. 2

**04.01.2005 - 15.14 Uhr - Kollision**

Zum zweiten Mal in kurzer Zeit wird auf der Bremgartnerstrasse ein Fussgänger auf dem Zebrastreifen überfahren.

13 Feuerwehrleute, Verkehrsgruppenfahrzeug

---

Nr. 1

**01.01.2005 - 07.02 Uhr - Tierrettung**

Am Neujahrsmorgen müssen wir zusammen mit der Feuerwehr Birmensdorf zwei Tiere aus einer Jauchegrube retten.

11 Feuerwehrleute, Kommandofahrzeug, Pionierfahrzeug, Materialtransporter, 3 Atemschutz-Geräte

---